

# 检测报告

NO: (S 检) 字 (2026) 第 06041 号

样品名称: 生活饮用水 (巨野太平镇武庄村)

委托单位: 巨野县昌源水务有限公司

检测类别: 委托检测

报告日期: 2026 年 06 月 16 日

菏泽公用检验检测集团有限公司



检测基础信息表

NO: (S 检) 字 (2026) 第 06041 号

第 1 页 共 3 页

|         |                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |                 |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------|
| 委托单位    | 巨野县昌源水务有限公司                                                                                                                                                                                                                                                          | 联系人及电话  | 陈文忠 17605301396 |
| 委托单位地址  | 巨野县开发区巨野路路北三贤庙西 500 米                                                                                                                                                                                                                                                |         |                 |
| 受检单位    | 巨野县昌源水务有限公司                                                                                                                                                                                                                                                          | 联系人及电话  | 陈文忠 17605301396 |
| 受检单位地址  | 巨野县开发区巨野路路北三贤庙西 500 米                                                                                                                                                                                                                                                |         |                 |
| 样品来源    | <input checked="" type="checkbox"/> 采样 <input type="checkbox"/> 送样 <input type="checkbox"/> 现场监测                                                                                                                                                                     | 检测类别    | 委托检测            |
| 检测点位及数量 | 巨野太平镇武庄村   1 个                                                                                                                                                                                                                                                       |         |                 |
| 检测频次    | 1 次                                                                                                                                                                                                                                                                  | 样品名称    | 生活饮用水           |
| 采样/送样日期 | 2026 年 06 月 02 日                                                                                                                                                                                                                                                     | 采样/送样人员 | 刘浩然、崔鲁言         |
| 检测项目    | 总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以 N 计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、溴酸盐、亚氯酸盐、氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以 CaCO <sub>3</sub> 计）、高锰酸盐指数（以 O <sub>2</sub> 计）、氨（以 N 计）、总 α 放射性、总 β 放射性、游离氯、总氯、臭氧、二氧化氯、钼、钠、2-甲基异莰醇共 46 项。 |         |                 |
| 分析日期    | 2026 年 06 月 02 日~2026 年 06 月 10 日                                                                                                                                                                                                                                    |         |                 |
| 样品数量    | 塑料桶 5L×2、塑料瓶 500mL×1、棕色玻璃瓶 1L×1、棕色玻璃瓶 500mL×1、棕色玻璃瓶 250mL×2、棕色玻璃瓶 60mL×1、无菌袋 500mL×1                                                                                                                                                                                 |         |                 |
| 样品状态描述  | 无色无味无浮油透明液体                                                                                                                                                                                                                                                          |         |                 |
| 标准依据    | GB 5749-2022 《生活饮用水卫生标准》                                                                                                                                                                                                                                             |         |                 |
| 检测方法及设备 | 见附表                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |                 |
| 结论及评价   | 项目检测结果判定详见后表。 <div></div>                                                                                                                                                       |         |                 |

编制: 房雨

审核: 徐琳

批准: 王涛

检测结果报告表

NO: (S 检) 字 (2026) 第 06041 号

第 2 页 共 3 页

| 检测点位                          | 样品编号        | 序号 | 检测项目                             | 检测结果     | 评价指标                           | 单项判定 |
|-------------------------------|-------------|----|----------------------------------|----------|--------------------------------|------|
| 巨野太平镇武庄村                      | SH260604101 | 1  | 总大肠菌群（CFU/100mL）                 | 未检出      | 不应检出                           | 合格   |
|                               |             | 2  | 大肠埃希氏菌（CFU/100mL）                | 未检出      | 不应检出                           | 合格   |
|                               |             | 3  | 菌落总数（CFU/mL）                     | 2        | ≤100                           | 合格   |
|                               |             | 4  | 砷（mg/L）                          | 0.001    | ≤0.01                          | 合格   |
|                               |             | 5  | 镉（mg/L）                          | <0.00006 | ≤0.005                         | 合格   |
|                               |             | 6  | 铬（六价）（mg/L）                      | <0.004   | ≤0.05                          | 合格   |
|                               |             | 7  | 铅（mg/L）                          | <0.00007 | ≤0.01                          | 合格   |
|                               |             | 8  | 汞（mg/L）                          | <0.00007 | ≤0.001                         | 合格   |
|                               |             | 9  | 氰化物（mg/L）                        | <0.002   | ≤0.05                          | 合格   |
|                               |             | 10 | 氟化物（mg/L）                        | 0.43     | ≤1.0                           | 合格   |
|                               |             | 11 | 硝酸盐（以 N 计）（mg/L）                 | 2.02     | ≤10                            | 合格   |
|                               |             | 12 | 三氯甲烷（mg/L）                       | 0.010    | ≤0.06                          | 合格   |
|                               |             | 13 | 一氯二溴甲烷（mg/L）                     | 0.023    | ≤0.1                           | 合格   |
|                               |             | 14 | 二氯一溴甲烷（mg/L）                     | 0.023    | ≤0.06                          | 合格   |
|                               |             | 15 | 三溴甲烷（mg/L）                       | 0.012    | ≤0.1                           | 合格   |
|                               |             | 16 | 三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和） | 0.90     | 该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和 ≤1 | 合格   |
|                               |             | 17 | 二氯乙酸（mg/L）                       | 0.0080   | ≤0.05                          | 合格   |
|                               |             | 18 | 三氯乙酸（mg/L）                       | <0.0044  | ≤0.1                           | 合格   |
|                               |             | 19 | 溴酸盐（mg/L）                        | /        | ≤0.01                          | /    |
|                               |             | 20 | 亚氯酸盐（mg/L）                       | <0.0024  | ≤0.7                           | 合格   |
|                               |             | 21 | 氯酸盐（mg/L）                        | 0.12     | ≤0.7                           | 合格   |
|                               |             | 22 | 色度（铂钴色度单位）（度）                    | <5       | ≤15                            | 合格   |
|                               |             | 23 | 浑浊度（散射浑浊度单位）（NTU）                | 0.71     | ≤1                             | 合格   |
|                               |             | 24 | 臭和味                              | 0 无异臭、异味 | 无异臭、异味                         | 合格   |
| 备注：水处理工艺流程中预氧化或消毒方式：采用次氯酸钠消毒。 |             |    |                                  |          |                                |      |

本页以下空白

检测结果报告表

NO：（S 检）字（2026）第 06041 号

第 3 页 共 3 页

| 检测点位     | 样品编号        | 序号 | 检测项目                             | 检测结果       | 评价指标                    | 单项判定 |
|----------|-------------|----|----------------------------------|------------|-------------------------|------|
| 巨野太平镇武庄村 | SH260604101 | 25 | 肉眼可见物                            | 无          | 无                       | 合格   |
|          |             | 26 | pH                               | 7.90       | ≥6.5 且 ≤8.5             | 合格   |
|          |             | 27 | 铝（mg/L）                          | 0.08       | ≤0.2                    | 合格   |
|          |             | 28 | 铁（mg/L）                          | 0.05       | ≤0.3                    | 合格   |
|          |             | 29 | 锰（mg/L）                          | <0.00006   | ≤0.1                    | 合格   |
|          |             | 30 | 铜（mg/L）                          | <0.00009   | ≤1.0                    | 合格   |
|          |             | 31 | 锌（mg/L）                          | <0.0009    | ≤1.0                    | 合格   |
|          |             | 32 | 氯化物（mg/L）                        | 95         | ≤250                    | 合格   |
|          |             | 33 | 硫酸盐（mg/L）                        | 163        | ≤250                    | 合格   |
|          |             | 34 | 溶解性总固体（mg/L）                     | 605        | ≤1000                   | 合格   |
|          |             | 35 | 总硬度（以 CaCO <sub>3</sub> 计）（mg/L） | 298        | ≤450                    | 合格   |
|          |             | 36 | 高锰酸盐指数（以 O <sub>2</sub> 计）（mg/L） | 0.95       | ≤3                      | 合格   |
|          |             | 37 | 氨（以 N 计）（mg/L）                   | 0.04       | ≤0.5                    | 合格   |
|          |             | 38 | 总 α 放射性（Bq/L）                    | <0.02      | ≤0.5<br>（指导值）           | 合格   |
|          |             | 39 | 总 β 放射性（Bq/L）                    | 0.47       | ≤1<br>（指导值）             | 合格   |
|          |             | 40 | 游离氯（mg/L）                        | 0.06       | ≤2<br>末梢水<br>余量 ≥0.05   | 合格   |
|          |             | 41 | 总氯（mg/L）                         | /          | ≤3<br>末梢水<br>余量 ≥0.05   | /    |
|          |             | 42 | 臭氧（mg/L）                         | /          | ≤0.3<br>末梢水<br>余量 ≥0.02 | /    |
|          |             | 43 | 二氧化氯（mg/L）                       | /          | ≤0.8<br>末梢水<br>余量 ≥0.02 | /    |
|          |             | 44 | 钼（mg/L）                          | 0.01       | ≤0.07                   | 合格   |
|          |             | 45 | 钠（mg/L）                          | 67         | ≤200                    | 合格   |
|          |             | 46 | 2-甲基异莰醇（mg/L）                    | <0.0000022 | ≤0.00001                | 合格   |

备注：采用液氯、次氯酸钠、次氯酸钙消毒方式时，测定游离氯。

本页以下空白

附表：检测仪器设备一览表

| 类别    | 检测项目         | 单位        | 检测方法依据                                                              | 所用仪器及编号                                  | 最低检测质量浓度 |
|-------|--------------|-----------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------|
| 生活饮用水 | 总大肠菌群        | CFU/100mL | GB/T 5750.12-2023 生活饮用水标准检验方法<br>第12部分：微生物指标<br>(5.2) 滤膜法           | HPX-9082MBE 电热恒温培养箱<br>HZGY-YQ-603       | /        |
|       | 大肠埃希氏菌       | CFU/100mL | GB/T 5750.12-2023 生活饮用水标准检验方法<br>第12部分：微生物指标<br>(7.2) 滤膜法           | HPX-9082MBE 电热恒温培养箱<br>HZGY-YQ-603       | /        |
|       | 菌落总数         | CFU/mL    | GB/T 5750.12-2023 生活饮用水标准检验方法<br>第12部分：微生物指标<br>(4.1) 平皿计数法         | HPX-9082MBE 电热恒温培养箱<br>HZGY-YQ-603       | /        |
|       | 砷            | μg/L      | GB/T 5750.6-2023 生活饮用水标准检验方法<br>第6部分：金属和类金属指标<br>(9.4) 电感耦合等离子体质谱法  | iCAPRQ 电感耦合等离子体<br>质谱仪<br>HZGY-YQ-202    | 0.09     |
|       | 镉            | μg/L      | GB/T 5750.6-2023 生活饮用水标准检验方法<br>第6部分：金属和类金属指标<br>(12.4) 电感耦合等离子体质谱法 |                                          | 0.06     |
|       | 铅            | μg/L      | GB/T 5750.6-2023 生活饮用水标准检验方法<br>第6部分：金属和类金属指标<br>(14.3) 电感耦合等离子体质谱法 |                                          | 0.07     |
|       | 汞            | μg/L      | GB/T 5750.6-2023 生活饮用水标准检验方法<br>第6部分：金属和类金属指标<br>(11.4) 电感耦合等离子体质谱法 |                                          | 0.07     |
|       | 铬(六价)        | mg/L      | GB/T 5750.6-2023 生活饮用水标准检验方法<br>第6部分：金属和类金属指标<br>(13.1) 二苯碳酰二肼分光光度法 | TU-1900 紫外可见分光光度计<br>HZGY-YQ-203         | 0.004    |
|       | 氰化物          | mg/L      | GB/T 5750.5-2023 生活饮用水标准检验方法<br>第5部分：无机非金属指标<br>(7.3) 流动注射法         | BDFIA-8000 全自动流动注射<br>分析仪<br>HZGY-YQ-302 | 0.002    |
|       | 氟化物          | mg/L      | GB/T 5750.5-2023 生活饮用水标准检验方法<br>第5部分：无机非金属指标<br>(6.2) 离子色谱法         | Aquion 离子色谱仪<br>HZGY-YQ-105              | 0.1      |
|       | 硝酸盐<br>(以N计) | mg/L      | GB/T 5750.5-2023 生活饮用水标准检验方法<br>第5部分：无机非金属指标<br>(8.3) 离子色谱法         |                                          | 0.15     |
|       | 三氯甲烷         | μg/L      | GB/T 5750.10-2023 生活饮用水标准检验方法<br>第10部分：消毒副产物指标<br>(4.3) 顶空毛细管柱气相色谱法 | Trace1300 气相色谱仪<br>HZGY-YQ-102           | 0.032    |
|       | 一氯二溴甲烷       | μg/L      | GB/T 5750.10-2023 生活饮用水标准检验方法<br>第10部分：消毒副产物指标<br>(7.2) 顶空毛细管柱气相色谱法 |                                          | 0.016    |
|       | 二氯一溴甲烷       | μg/L      | GB/T 5750.10-2023 生活饮用水标准检验方法<br>第10部分：消毒副产物指标<br>(6.2) 顶空毛细管柱气相色谱法 |                                          | 0.015    |
|       | 三溴甲烷         | μg/L      | GB/T 5750.10-2023 生活饮用水标准检验方法<br>第10部分：消毒副产物指标<br>(5.2) 顶空毛细管柱气相色谱法 |                                          | 0.041    |
|       | 二氯乙酸         | μg/L      | GB/T 5750.10-2023 生活饮用水标准检验方法<br>第10部分：消毒副产物指标<br>(15.2) 离子色谱-电导检测法 | Aquion 离子色谱仪<br>HZGY-YQ-105              | 3.7      |
|       | 三氯乙酸         | μg/L      | GB/T 5750.10-2023 生活饮用水标准检验方法<br>第10部分：消毒副产物指标<br>(16.2) 离子色谱-电导检测法 |                                          | 4.4      |

续表 1：检测仪器设备一览表

| 类别        | 检测项目                           | 单位   | 检测方法依据                                                                    | 所用仪器及编号                                              | 最低检测质量浓度 |
|-----------|--------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------|
| 生活<br>饮用水 | 溴酸盐                            | μg/L | GB/T 5750.10-2023 生活饮用水标准检验方法<br>第 10 部分：消毒副产物指标<br>(22.1) 离子色谱法-氢氧根系统淋洗液 | Aquion 离子色谱仪<br>HZGY-YQ-105                          | 5        |
|           | 亚氯酸盐                           | μg/L | GB/T 5750.10-2023 生活饮用水标准检验方法<br>第 10 部分：消毒副产物指标<br>(20.2) 离子色谱法          |                                                      | 2.4      |
|           | 氯酸盐                            | μg/L | GB/T 5750.10-2023 生活饮用水标准检验方法<br>第 10 部分：消毒副产物指标<br>(21.2) 离子色谱法          |                                                      | 5.0      |
|           | 色度                             | 度    | GB/T 5750.4-2023 生活饮用水标准检验方法<br>第 4 部分：感官性状和物理指标<br>(4.1) 铂-钴标准比色法        | 50mL 比色管<br>HZGY-QM-006                              | 5        |
|           | 浑浊度（散射<br>浑浊度单位）               | NTU  | GB/T 5750.4-2023 生活饮用水标准检验方法<br>第 4 部分：感官性状和物理指标<br>(5.1) 散射法—福尔马肼标准      | 2100Q 浊度仪<br>HZGY-YQ-208                             | /        |
|           | 臭和味                            | /    | GB/T 5750.4-2023 生活饮用水标准检验方法<br>第 4 部分：感官性状和物理指标<br>(6.1) 嗅气和尝味法          | /                                                    | /        |
|           | 肉眼可见物                          | /    | GB/T 5750.4-2023 生活饮用水标准检验方法<br>第 4 部分：感官性状和物理指标<br>(7.1) 直接观察法           | /                                                    | /        |
|           | pH                             | /    | GB/T 5750.4-2023 生活饮用水标准检验方法<br>第 4 部分：感官性状和物理指标<br>(8.1) 玻璃电极法           | HQ440D 便携式水质多参数分析仪<br>(温度、pH、溶解氧、电导率)<br>HZGY-YQ-311 | /        |
|           | 铝                              | μg/L | GB/T 5750.6-2023 生活饮用水标准检验方法<br>第 6 部分：金属和类金属指标<br>(4.5) 电感耦合等离子体质谱法      | iCAPRQ 电感耦合等离子体<br>质谱仪<br>HZGY-YQ-202                | 1.2      |
|           | 铁                              | μg/L | GB/T 5750.6-2023 生活饮用水标准检验方法<br>第 6 部分：金属和类金属指标<br>(5.4) 电感耦合等离子体质谱法      |                                                      | 0.9      |
|           | 锰                              | μg/L | GB/T 5750.6-2023 生活饮用水标准检验方法<br>第 6 部分：金属和类金属指标<br>(6.6) 电感耦合等离子体质谱法      |                                                      | 0.06     |
|           | 铜                              | μg/L | GB/T 5750.6-2023 生活饮用水标准检验方法<br>第 6 部分：金属和类金属指标<br>(7.6) 电感耦合等离子体质谱法      |                                                      | 0.09     |
|           | 锌                              | μg/L | GB/T 5750.6-2023 生活饮用水标准检验方法<br>第 6 部分：金属和类金属指标<br>(8.4) 电感耦合等离子体质谱法      |                                                      | 0.9      |
|           | 氯化物                            | mg/L | GB/T 5750.5-2023 生活饮用水标准检验方法<br>第 5 部分：无机非金属指标<br>(5.2) 离子色谱法             | Aquion 离子色谱仪<br>HZGY-YQ-105                          | 0.15     |
|           | 硫酸盐                            | mg/L | GB/T 5750.5-2023 生活饮用水标准检验方法<br>第 5 部分：无机非金属指标<br>(4.2) 离子色谱法             |                                                      | 0.75     |
|           | 溶解性总固体                         | mg/L | GB/T 5750.4-2023 生活饮用水标准检验方法<br>第 4 部分：感官性状和物理指标<br>(11.1) 称量法            | BCE224-1CCN 分析和精密天平<br>HZGY-YQ-413                   | /        |
|           | 总硬度<br>(以 CaCO <sub>3</sub> 计) | mg/L | GB/T 5750.4-2023 生活饮用水标准检验方法<br>第 4 部分：感官性状和物理指标<br>(10.1) 乙二胺四乙酸二钠滴定法    | 酸式滴定管<br>HZGY-QM-001                                 | 1.0      |

续表 2：检测仪器设备一览表

| 类别        | 检测项目                           | 单位   | 检测方法依据                                                                         | 所用仪器及编号                                                                | 最低检测质量浓度 |
|-----------|--------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------|
| 生活<br>饮用水 | 高锰酸盐指数<br>(以 O <sub>2</sub> 计) | mg/L | GB/T 5750.7-2023 生活饮用水标准检验方法<br>第 7 部分：有机物综合指标<br>(4.1) 酸性高锰酸钾滴定法              | 酸式滴定管<br>HZGY-QM-005                                                   | 0.05     |
|           | 氨 (以 N 计)                      | mg/L | GB/T 5750.5-2023 生活饮用水标准检验方法<br>第 5 部分：无机非金属指标<br>(11.4) 流动注射法                 | BDFIA-8000 全自动流动注射<br>分析仪<br>HZGY-YQ-302                               | 0.02     |
|           | 总 α 放射性                        | Bq/L | GB/T 5750.13-2023 生活饮用水标准检验方法<br>第 13 部分：放射性指标<br>(4.1) 低本底总 α 检测法             | WIN-84 四通道低本底 α β 测<br>量仪<br>HZGY-YQ-301                               | 0.02     |
|           | 总 β 放射性                        | Bq/L | GB/T 5750.13-2023 生活饮用水标准检验方法<br>第 13 部分：放射性指标<br>(5.1) 低本底总 β 检测法             |                                                                        | 0.03     |
|           | 游离氯                            | mg/L | GB/T 5750.11-2023 生活饮用水标准检验方法<br>第 11 部分：消毒剂指标<br>(4.3) 现场 N,N-二乙基对苯二胺 (DPD) 法 | RW7 便携式七合一检测仪<br>(余氯, 二氧化氯)<br>HZSJ-YQ-351                             | 0.02     |
|           | 总氯                             | mg/L | GB/T 5750.11-2023 生活饮用水标准检验方法<br>第 11 部分：消毒剂指标<br>(5.1) 现场 N,N-二乙基对苯二胺 (DPD) 法 | DR1900 便携式 Cl <sub>2</sub> 、ClO <sub>2</sub> 、总氯<br>检测仪<br>HZGY-YQ-207 | 0.02     |
|           | 臭氧                             | mg/L | GB/T 5750.11-2023 生活饮用水标准检验方法<br>第 11 部分：消毒剂指标<br>(9.3) 靛蓝现场测定法                | DR3900 余氯、总氯、二氧化氯<br>分析仪<br>HZGY-YQ-206                                | 0.01     |
|           | 二氧化氯                           | mg/L | GB/T 5750.11-2023 生活饮用水标准检验方法<br>第 11 部分：消毒剂指标<br>(8.4) 现场 N,N-二乙基对苯二胺 (DPD) 法 | RW7 便携式七合一检测仪<br>(余氯, 二氧化氯)<br>HZSJ-YQ-351                             | 0.02     |
|           | 钼                              | μg/L | GB/T 5750.6-2023 生活饮用水标准检验方法<br>第 6 部分：金属和类金属指标<br>(16.3) 电感耦合等离子体质谱法          | iCAPRQ 电感耦合等离子体<br>质谱仪<br>HZGY-YQ-202                                  | 0.06     |
|           | 钠                              | mg/L | GB/T 5750.6-2023 生活饮用水标准检验方法<br>第 6 部分：金属和类金属指标<br>(25.1) 火焰原子吸收分光光度法          | iCE3500 原子吸收分光光度计<br>(火焰+石墨炉一体机)<br>HZGY-YQ-201                        | 0.01     |
|           | 2-甲基异莰醇                        | ng/L | GB/T 5750.8-2023 生活饮用水标准检验方法<br>第 8 部分：有机物指标<br>(77) 顶空固相微萃取气相色谱质谱法            | ISQ7000 气质联用仪<br>HZGY-YQ-103                                           | 2.2      |

章 076

监测图:



## 声 明

- 1、本检测报告仅对委托项目负责。
- 2、报告无本公司“检验检测专用章”和“骑缝章”无效；无编制、审核和批准（授权签字人）签名无效；本检测报告涂改、增删无效。
- 3、对检测报告如有异议，请于收到报告之日起七个工作日内向本公司提出，逾期不予受理。
- 4、未经本公司书面批准不得部分复制，未经本公司同意不得用于广告、评优及商品宣传等，违者必究。
- 5、本报告检测数据仅对当时检测条件下采样和检测数据负责。
- 6、由委托方自行采集的样品，则仅对送检样品检测数据负责，不对样品来源负责，检测点位信息为客户提供。
- 7、如客户所提供信息有误或与实际情况偏差较大，导致检测结果异常，本公司不予负责。
- 8、标注\*符号的检测项目为分包项目。
- 9、加盖 CMA 章的检验检测报告，其数据、结果具有证明效力；不加盖 CMA 章的检验检测报告，仅供委托方内部科研、教学、调查等活动，不具有对社会的证明。
- 10、本报告一式 2 份，正本交委托单位，副本连同原始记录一并存档。

.....本报告结束.....

检测业务联系电话：0530-7917736      18553070521

邮政编码：274105

地址：山东省菏泽市定陶区仿山镇上海路与万福路交叉口东 200 米路南